

ジクロロメタン (ジクロルメタン)

含有量 〇〇%以上

別称：塩化メチレン

CAS No.75-09-2

指針番号 160

危険



国連番号

UN1593

危険有害性情報

- ・ 飲み込むと有害
- ・ 皮膚刺激
- ・ 強い眼刺激
- ・ 発がんのおそれの疑い
- ・ 中枢神経系、呼吸器の障害
- ・ 眠気又はめまいのおそれ
- ・ 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経、肝臓の障害
- ・ 水生生物に有害

注意書き

〔安全対策 (予防策)〕

- ・ 使用前に取扱い説明書 (安全データシート (SDS)) を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・ 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・ 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けること。
- ・ この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・ 有機溶剤用保護手袋/保護眼鏡/保護面/有機ガス用防毒マスクを着用すること。
- ・ ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと、避けること。
- ・ 環境への放出を避け、容器からの出し入れの際にこぼれないようにすること。

〔応急措置 (対応策)〕

- ・ 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
- ・ 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・ 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・ 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。医師に連絡すること。
- ・ 以下の場合は医師の診断/手当てを受けること。
皮膚刺激が生じた場合、ばく露またはばく露の懸念がある場合、気分が悪い場合、眼の刺激が続く場合、飲み込んだ場合。
- ・ 漏洩した場合：保護具を着用し、漏出物を回収すること。

〔保管 (貯蔵)〕

- ・ 容器を密閉し、涼しくて換気の良いところに保管すること。
- ・ 施錠して保管すること。

〔廃棄〕

- ・ 内容物/容器を関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

〇〇〇〇株式会社 所在地：〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇〇〇〇-〇〇-〇〇

電話番号：〇〇〇〇〇〇 FAX 番号：〇〇〇〇〇〇

(緊急連絡先：〇〇〇〇〇〇)